

晋城市生态环境局泽州分局2023年4-6月环境信访举报明细

序号	举报日期	举报类型	举报对象	举报内容	办理情况
1	2023-04-01 14:15	电话	山西晋煤集团泽州天安润宏煤业有限公司	12345热线转办：邓先生反映他是泽州县川底镇沙沟村村民，现反映以下问题：1、近期，看到天安润宏煤业洗煤厂将清洗废水排放至沙沟村西面100米的河道内，导致河道污染严重，希望加强监管；2、煤矿作业时产生扬尘，现希望督促作业时采取抑尘措施，望相关部门协助处理，予以解决以上问题。	内容不属实，山西晋煤集团泽州天安润宏煤业有限公司位于泽州县川底乡原庄村东北0.05千米旁，是原泽州县川底乡马坪头煤矿按照山西省煤矿企业兼并重组整合工作领导小组办公室晋煤重组办发【2009】39号的文件精神，与泽州县川底乡早沟煤矿，泽州县祥西煤矿整合而成，整合后生产能力提升为45万吨/年。现有职工600余人。主要生产设施有：采煤机、转载机、输送机、破碎机及配套的布袋除尘器等。2012年7月6日山西省环保厅以晋环函【2012】1404号文件对晋城市绿和环保技术咨询有限公司2012年6月编制的《山西晋煤集团泽州天安润宏煤业有限公司45万t/a矿井兼并重组整合项目环境影响报告书》进行了批复，2018年2月13日晋城市环境保护局以晋市环审【2018】8号文件对山西清泽阳光环保科技有限公司2018年1月编制的《山西晋煤集团泽州天安润宏煤业有限公司45万t/a矿井兼并重组整合项目工程变更环境影响报告书》进行了批复，2018年9月28日在晋城市环境保护局完成了建设项目竣工环境保护验收备案，编号为：2018-0500-012，2020年4月7日领取了固定污染源排污登记，登记编号，编号：91140000111263532D001U。 经现场核实，该矿于2023年3月15日至今井下进行搬家导面工作，未进行生产；该矿洗煤厂未生产，生产废水循环利用，不外排，煤场建有雨水收集池，经沉淀后全部回用；建有生活污水处理站一座，生活污水经处理后全部回用，建有矿井水处理站一座，矿井水经过处理后达标间歇排放，并安装有废水自动监测系统，经查询2023年3月15日至3月31日废水在线监测数据，废水排放口COD最大值为11.0948mg/L，排放限值为20mg/L，氨氮最大值为0.014603mg/L，排放限值为1mg/L，均在排放限值内；该矿建有全封闭原煤棚，配套有喷雾设施，厂区内配备有3台雾炮机，原煤棚内堆放有少量炭块，厂区内外地面清洁，未发现有扬尘产生。为确保周围居民生活和身体健康不受影响，要求该公司采取以下措施：1、加大厂区周边洒水、清扫频次；2、加强污染物排放监控，确保达标排放。
2	2023-04-08 00:08	微信	泽州县王台科工贸待业青年培训楼改造工程	夜间施工扰民.从10点持续到12点多，现在还在持续	实。经与举报人电话核实，反映的为泽州县王台科工贸待业青年培训楼改造工程项目，位于泽州县北石店镇王台铺矿原地毯厂，由山西国土地建设工程有限公司于2022年11月10日承包给晋城市秦淮盛世建筑装饰工程有限公司，承包方统一社会信用代码：91140500599851185P，成立时间为2012年06月19日。现场检查时该建筑工地正在进行施工；经与现场负责人核实情况，该工地正在进行青年培训楼前地面硬化作业，预计4月15日前完成施工作业；该工地4月7日下午施工作业时不慎将地下水管管道挖断导致漏水，该施工方于晚上进行水管漏水抢修施工作业，存在夜间施工现象。晋城市生态环境局泽州分局要求该项目在施工期间，严格按照《中华人民共和国噪声污染防治法》之规定，禁止夜间施工作业（夜晚指22：00至次日6:00），因特殊需要必须连续施工作业的，应当取得地方人民政府住房和城乡建设、生态环境主管部门或者地方人民政府指定的部门的证明，并在施工现场显著位置公示或者以其他方式公告附近居民。
3	2023-04-10 11:00	电话	芳华名苑项目	12345热线转办：郭先生反映他是泽州县金村镇金福苑小区的住户，自2023年4月以来。小区西南角芳华名苑工地经常22:00以后仍在施工，噪音扰民，望相关部门调查处理，制止夜间施工	实。经与举报人电话核实，反映的为芳华名苑项目，位于泽州县金村镇金村村，总建筑面积为0431.38平方米。该项目由晋城市畅星元房地产开发有限公司于2021年11月30日发包给晋城市瑞麒建筑工程有限公司，承包方统一社会信用代码为：911405257646768012，成立时间为2003年12月10日。现场检查时该建筑工地正在进行施工；经与现场负责人核实情况，该工地正在进行1#2#地下室加固模板作业；4月9日晚上进行2#地下室模板加固作业，作业持续到22：20左右，未向附近居民进行公示，存在夜间施工现象。晋城市生态环境局泽州分局要求该项目在施工期间，严格按照《中华人民共和国噪声污染防治法》之规定，禁止夜间施工作业（夜晚指22：00至次日6:00），因特殊需要必须连续施工作业的，应当取得地方人民政府住房和城乡建设、生态环境主管部门或者地方人民政府指定的部门的证明，并在施工现场显著位置公示或者以其他方式公告附近居民。

4	2023-04-21 15:00	电话	川底镇半坡小区对面在建工地	12345热线转办：潘先生反映自4月8日起，每天早上5点泽州县川底镇半坡小区对面在建工地开始施工，噪音影响休息，望相关部门调查处理，加强监管。	内容属实，经核实举报人反映的川底镇半坡小区对面在建工地，是川底镇政府近期为提升镇区美化工程，对道路两侧进行施工。经走访群众及向施工工人了解，该工程为赶进度，存在早上5点施工的现象，在施工中所产生的噪声，影响周边居民休息。晋城市生态环境局泽州分局要求该项目在施工期间，严格按照《中华人民共和国噪声污染防治法》之规定，禁止夜间施工作业（夜晚指22：00至次日6：00），因特殊需要必须连续施工作业的，应当取得地方人民政府住房和城乡建设、生态环境主管部门或者地方人民政府指定的部门的证明，并在施工现场显著位置公示或者以其他方式公告附近居民。
5	2023-04-24 10:30	电话	山西燕山鑫源防护设备有限公司	12345热线转办：王先生反映他曾是泽州县北石店镇大张村燕山机电风门厂的职工，泽州县环保局因环保要求禁止公司在喷漆房内给风门喷漆，但4月18日下午18:00至夜间22:00，该公司组织包括他本人在内的部分员工，在环保局设置的摄像头监控死角中露天给风门喷漆，此现象违反环保要求，望相关部门调查处理，加强监管。	实，山西燕山鑫源防护设备有限公司位于晋城市北石店镇大张村，年生产1000套人防设备。2012年1月17日原晋城市城区环境保护局对山西燕山鑫源科技发展有限公司矿用设备生产项目进行了批复，2013年4月11日进行了竣工环境保护验收。2014年8月22日“山西燕山鑫源科技发展有限公司”变更为“山西燕山鑫源防护设备有限公司”，在原有100套矿用设备生产线项目的基础上，投资建设1000套人防设备生产线，2014年10月28日由晋城市城区环境保护局对该项目环境影响报告表进行了批复。2020年4月22日完成固定污染源排污登记，编号：hb140500300000376A001Z。现场核查时，该公司处于生产状态，喷漆工序未作业；喷漆工序在密闭空间内，安装有配套的催化燃烧装置，所用油漆为VOC含量较低的水性漆；所有喷漆设施均在喷漆房内，对该公司后院内进行核查时，未发现存在露天喷漆现象。晋城市生态环境局泽州分局责令该公司加强喷漆房及作业时产生的危险废物的管理，严格按照VOC管控措施执行，减少对周边环境的影响。
6	2023-05-02 06:58	微信	金村段高压线路改迁电力隧道项目工程	大早上 6 点就开始叮叮当当。	晋城市生态环境局泽州分局执法人员于2023年05月05日10时到现场进行了调查，举报内容属实。经与举报人电话核实，反映的为泽州县珏椿线、珏侯线、泽侯水线高压线路改迁电力隧道项目工程，隧道工程部分依次经过孟匠路、弘泽街、太岳路、畅安路，长度2396m。该项目由泽州县自然资源局于2022年11月20日发包给山西跃通电力工程有限公司，承包方统一社会信用代码为：91140100772540090F，成立时间为2005年05月09日。现场检查时该建筑工地正在进行施工；经与现场负责人核实情况，该工地正在进行电力隧道钢筋绑扎作业，预计5月10日前完成施工作业；经与负责人核实情况，5月2日上午6时施工方开始进行支撑模板作业，上午10时停止施工作业。晋城市生态环境局泽州分局要求该项目在施工期间，综合考虑施工现场周围居民休息，适当延后施工作业时间。并严格按照《中华人民共和国噪声污染防治法》之规定，禁止夜间施工作业（夜晚指22：00至次日6:00），因特殊需要必须连续施工作业的，应当取得地方人民政府住房和城乡建设、生态环境主管部门或者地方人民政府指定的部门的证明，并在施工现场显著位置公示或者以其他方式公告附近居民。
7	2023-05-08 10:20	电话	阳光地带四期住宅小区项目	12345热线转办：张先生反映他是泽州县北石店镇畅安路与北环街交叉附近的住户，自2023年5月起，每天22:00以后畅安路与北环街交叉口西面50米处阳光地带四期工地仍在施工，望相关部门调查处理，制止夜间施工。	实。经与举报人电话核实，反映的为阳光地带四期住宅小区项目，位于山西省晋城市泽州县规划北环路北侧，司徒村东侧。工程内容为1#楼、2#楼、3#楼、4#楼、换热站及地下车库，总建筑面积12370.8平方米。该项目由晋城铭基房地产开发有限公司于2021年10月22日发包给山西二建集团有限公司，承包方统一社会信用代码为：911400007011334043，成立时间为1981年09月25日。现场检查时该建筑工地正在进行施工；经与现场负责人核实情况，该工地正在进行1#楼主体工程作业；经查看现场监控视频和向负责人核实情况，5月6日下午14:00，该施工工地进行1#楼主体结构混凝土浇筑作业，因质量问题需连续浇筑，施工作业于23:30结束，存在夜间施工作业现象。晋城市生态环境局泽州分局要求该项目在施工期间，严格按照《中华人民共和国噪声污染防治法》之规定，禁止夜间施工作业（夜晚指22：00至次日6:00），因特殊需要必须连续施工作业的，应当取得地方人民政府住房和城乡建设、生态环境主管部门或者地方人民政府指定的部门的证明，并在施工现场显著位置公示或者以其他方式公告附近居民。

8	2023-05-10 08:10	电话	山西泽泰铁路运输有限公司	12345热线转办：陈女士反映她是泽州县金村镇武庄村的居民，她所在的武庄村门楼北边大概200米左右一个私人的煤场（没有名称），每天晚上20:00-次日早7:00都有近二十辆的货车到该煤厂运输煤炭，通行过程中会产生灰尘。建议对车辆运输产生扬尘现象进行监管，望相关部门予以采纳。	内容不属实，山西泽泰铁路运输有限公司煤炭集运站项目位于泽州县金村镇武庄村，原名：晋城市鑫奥华物资有限公司，2019年8月20日变更为山西泽泰铁路运输有限公司，建设规模为年转运煤炭10万吨。2013年7月23日原泽州县环境保护局以泽环审（2013）81号文对晋城市鑫奥华物资有限公司煤炭集运站项目环境影响报告表进行了批复，2016年4月6日原泽州县环境保护局以泽环函[2016]004号文对晋城市鑫奥华物资有限公司煤矸石综合利用暨煤炭集运站项目竣工环境保护验收进行了批复，2020年3月9日换领固定污染源排污登记，登记编号：91140500MAOKKNGF18001Y，有效期：2020年3月9日至2025年3月8日。 现场检查时该企业未生产；场区内外运输道路无积尘；经调阅视频监控，该企业2023年5月6日、7日、8日、9日、10五天，发现5月7日有夜间运输现象，运输过程中无扬尘。晋城市生态环境局泽州分局要求该公司对场区内外运输道路增加洒水、清扫频次，防止道路扬尘污染。
9	2023-05-15 10:40	电话	晋能控股装备制造集团华昱能源化工山西有限责任公司	12345热线转办：群众反映“她是泽州县周村镇下河村的村民，2019年起晋煤华昱煤化工有限公司在他们村建厂，生产煤焦油，味道刺臭。望相关部门协调处理，予以解决味道刺鼻问题。”	晋城市生态环境局泽州分局执法人员分别于2023年5月16日、2023年5月16日内队到周村下河村与华昱公司进行现场检查。经调查，举报内容不属实，晋能控股装备制造集团华昱能源化工山西有限责任公司位于晋城市北留周村循环经济工业园区内，于2013年9月开工建设，占地面积2000亩，项目总投资164亿元。2012年9月27日原山西省环境保护厅经晋环函【2012】2006号文件对山西省化工设计院2012年7月编制的《晋煤集团100万吨/年甲醇制清洁燃料技术改造项目》进行了批复，主要生产工序有：燃料合成工序（甲醇预热、甲醇蒸发、甲醇过热、二甲醚合成、燃料合成、粗汽油分离、催化剂再生）、油品分离工序（脱乙烷塔、稳定塔、汽油分离塔、吸收塔）、重汽油处理工序及配套的锅炉烟气脱硝除尘脱硫装置、污水处理装置、工艺冷凝液回收装置、中水回用装置等设施；2014年1月15日原山西省环境保护厅经晋环函【2014】80号文件对赛鼎工程有限公司（原化学工业第二设计院）2013年11月编制的《山西晋煤华昱煤化工有限责任公司新建高硫煤洁净利用化电热一体化（置换合成氨产能）示范项目》进行了批复，主要装置包括：气化装置、空分装置、甲醇装置、袋式除尘器、硫回收装置、氢回收装置、生化处理装置、中水回用装置等环保设施。2023年2月23日晋城市行政审批服务管理局对该公司换发了排污许可证，编号为91140525583338133J001K，有效期为：2023年5月7日-2028年5月6日。 现场检查时该公司甲醇工序正常生产，煤制油工序自2019年建成后一直未投入运行，现场检查时无明显异味。经现场核实，该公司异味产生环节主要为污水处理站，污水处理过程中会散发出异味，针对此问题，该公司安装污水处理除臭系统，对集水井、隔油池、调节池、事故池、气浮池、一级混凝沉淀池、UASB池、HBF池及污泥脱水机等环节进行了全封闭，收集的废气经碱洗+生物滤床工艺处理后通过烟囱集中排放，排放口安装有在线监测设施。经查询在线监测数据，污水处理站废气排放口5月15日—5月17日数据均达标。生产区液氨储罐、甲醇储罐等可能产生异味的物料，均密闭良好，未发现泄漏等情况。甲醇储罐均采用内浮顶罐，甲醇装卸采用底部装车，装车产生的油气通过鹤管连接至冷凝油气回收装置进行回收处理。山西宝辉环保科技有限公司于2023年3月24日上午与晚上分别对华昱公司厂界环境空气进行了监测，根据2023年3月28日出具的华昱公司厂界与班塆村环境空气监测报告中显示：厂界无组织废气非甲烷总烃浓度监测结果符合《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2新污染源大气污染物排放限值要求；氨、臭气浓度监测结果符合《恶臭污染物排放标准》GB 14554-93表1恶臭污染物厂界标准值二级标准。 2023年5月16日该公司委托山西宝辉环保科技有限公司对公司厂界及周村镇下河村昼间与夜间的非甲烷总烃、臭气浓度、氨进行了监测，根据2023年5月19日出具的华昱公司厂界与下河村环境空气监测报告中显示：厂界无组织废气非甲烷总烃浓度监测结果符合《大气污染物

10	2023-05-16 10:10	电话	晋能控股装备制造集团机关停车场改造项目	12345热线转办：夏先生反映他是泽州县北石店镇机关北小区的住户，5月14日22:00小区以西不足50米位置的宏圣建筑有限公司仍在施工修建地下停车场，持续施工至5月14日凌晨0点，噪音扰民，望相关部门协调处理，对夜间施工现象加强管理。	实。经与举报人电话核实，反映的为晋能控股装备制造集团机关停车场改造项目，该项目位于山西省晋城市泽州县北石店镇晋煤机关社区。项目内容为地下二层设计（局部地下一层），占地面积1.5万平米，总建筑面积25242.12平米。该项目于2023年4月20日由晋能控制装备制造集团内部公司（晋城宏圣建筑工程有限公司）承建，该公司统一社会信用代码为：91140500731909779K，成立时间为2002年11月14日。现场检查时该项目正在进行施工；经向现场负责人核实情况，该工地正在进行桩基处理工程作业；经向现场负责人核实情况，5月14日晚上19:00左右，该施工工地进行支撑桩混凝土浇筑作业，因质量问题需连续浇筑，施工作业于0:00结束，存在夜间施工作业现象。晋城市生态环境局泽州分局要求该项目在施工期间，严格按照《中华人民共和国噪声污染防治法》之规定，禁止夜间施工作业（夜晚指22:00至次日6:00），因特殊需要必须连续施工作业的，应当取得地方人民政府住房和城乡建设、生态环境主管部门或者地方人民政府指定的部门的证明，并在施工现场显著位置公示或者以其他方式公告附近居民。
11	2023-05-17 09:00	电话	晋城市博雅康工贸有限公司	12345热线转办：苗先生反映他是泽州县大箕镇苇元社区晋城市苗鑫养殖有限公司的负责人，2023年2月23日至今，养殖场对面的石料厂每天白天与晚上（不固定时间段）运输石子及粉碎石子，产生噪音，导致他养殖的羊、鸡受到惊吓减产。曾于2023年2月25日反馈此问题得到晋城市生态环境局泽州分局回复：要求该项目在运行过程中严格按照环评要求进行运行，确保各类污染物稳定达标排放。要求该项目生产后进行噪声监测。现发现该石料厂的噪音问题仍未解决，望相关部门协调处理，予以解决噪音问题。	问题不属实，晋城市博雅康工贸有限公司位于泽州县大箕镇苇元村村南约445米处，法人代表董柱，项目建设内容为厂房、道路及附属设施，厂房内安装一台振动给料机、一台破碎机、一台筛分机等设备，该项目建设后可年加工25万吨建筑垃圾；2022年8月4日泽州县行政审批服务管理局对该项目环评以泽行环审（2022）019号文给予批复，2023年2月15日晋城市行政审批服务管理局给予该项目核发了排污许可证，证号：91140500MA0KP87R99001U。现场核查时段该企业未生产；通过联系举报人，举报人描述5月16日上午9时至11时，16时至18时，5月17日、5月18日三日每天大约同时间段存在噪音现象，2月25日至5月15日之间不存在该现象。通过对该石料厂现场检查并询问负责人，该厂自2月25日全面停产至5月15日，5月16日准备试运行并用该料对厂内地面进行硬化。晋城市生态环境局泽州分局要求该厂严格按照排污许可证要求进行试运行，试运行过程中加强对产生噪声环节的管理，避免噪声对周边环境造成影响。
12	2023-05-18 17:25	电话	山西科技学院	12345热线转办：某先生反映他是泽州县山西科技学院学生，丹河流经校园内，5月17日20:00左右在校内夜跑时闻到丹河散发臭味，看到校内有水管往河内排放黑色污水。望相关部门协调处理，予以解决污水排放问题。	内容属实。山西科技学院是经中华人民共和国教育部和山西省人民政府批准成立的省属公办本科层次普通高等院校，是山西省和晋城市共同支持建设的理工类应用型高校，核定办学规模12000人。学校成立于2021年8月，前身是太原科技大学华科学院，位于山西省晋城市金村镇。学校占地面积1200余亩，教职工280人，目前在校学生4857人，已建成投入使用校舍面积28万平方米，校内实验实训场所140余个。经调查举报人描述中的丹河流经校园内实为北石店河流经山西科技学院校内；校内河道积沙、积泥和水草因未及时清理导致在地温回升时散发臭味；校内水管往河内排放的黑色水体是2023年5月17日该校区实训车间基础地梁施工消防管道改路流出的消防水。晋城市生态环境局泽州分局要求该学校对校内河道积沙、积泥和水草进行清理。
13	2023-05-19 10:35	电话	金村镇小李饭店	12345热线转办：孙女士反映她是泽州县金村镇金村振兴路23号2层的住户（共3层），她家北面3米处有一家小李饭店，该饭店的油烟筒与她家在同一高度，排出的油烟会飘入她家，味道刺鼻。望相关部门予以帮助，协调调整该饭店的油烟筒高度。	报内容属实，小李饭店位于山西省泽州县金村镇金村，总投资2万元，2017年9月20日开始运营，餐桌6张，座位数量32位。营业执照注册为泽州县金村镇金村李瑞饭店，经营范围：食品经营。现场检查时该饭店正在营业中；该饭店厨房烹饪区，配套安装有集气罩+小型油烟净化装置，检查时可以正常运行，油烟净化装置油渍很厚未清洗，油烟经过净化装置末端排放；烧烤区使用木炭烧烤炉，烧烤炉未配套安装集气罩+高效能油烟净化装置，油烟通过简易软管直排。晋城市生态环境局泽州分局责令该饭店1、立即停止使用木炭燃料的烧烤炉，更换清洁能源的烧烤炉具；2、更换高效能油烟净化装置加装烟筒，烟筒高度要超出居民住宅房2米。

14	2023-05-22 09:05	电话	晋能控股装备制造集团机关停车场改造项目	12345热线转办：夏先生反映他是泽州县北石店镇机关北小区的住户，5月14日22:00小区以西不足50米位置的宏圣建筑有限公司仍在施工修建地下停车场，持续施工至5月14日凌晨0点，噪音扰民，望相关部门协调处理，对夜间施工现象加强管理。	实。经与举报人电话核实，反映的为晋能控股装备制造集团机关停车场改造项目，该项目位于山西省晋城市泽州县北石店镇晋煤机关社区。项目内容为地下二层设计（局部地下一层），占地面积1.5万平方米，总建筑面积25242.12平方米。该项目于2023年4月20日由晋能控制装备制造集团内部公司（晋城宏圣建筑工程有限公司）承建，该公司统一社会信用代码为：91140500731909779K，成立时间为2002年11月14日。现场检查时该项目正在进行施工；经向现场负责人核实情况，该工地正在进行桩基处理工程作业；经向现场负责人核实情况，5月14日晚上19:00左右，该施工工地进行支撑桩混凝土浇筑作业，因质量问题需连续浇筑，施工作业于0:00结束，存在夜间施工作业现象。晋城市生态环境局泽州分局要求该项目在施工期间，严格按照《中华人民共和国噪声污染防治法》之规定，禁止夜间施工作业（夜晚指22:00至次日6:00），因特殊需要必须连续施工作业的，应当取得地方人民政府住房和城乡建设、生态环境主管部门或者地方人民政府指定的部门的证明，并在施工现场显著位置公示或者以其他方式公告附近居民。
15	2023-05-22 09:10	电话	晋城市矿区中学餐厅	12345热线转办：杨先生反映他是泽州县北石店镇晋煤机关社区北小区20号楼的住户，住房东面是矿区中学的食堂，食堂安装的抽油烟机每天白天运作噪音较大，望相关部门调查处理，予以解决。	晋城市生态环境局泽州分局执法人员于2023年5月22日到现场进行了调查，举报情况属实，晋城市矿区中学位于晋煤集团机关大院内，学生餐厅建筑面积为9964平米，每天为1000余名师生提供就餐，餐厅楼顶东西两侧安装的两套油烟净化装置（东、西各一套，一开一备，每台功率为18.5KW），通过铁皮油烟管道对外排油烟。经现场调查，餐厅楼顶安装有两台双进风离心式高压风柜，东西各一台（一开一备），靠西侧离心式高压风柜离居民区直线距离不足20米，启动时噪音较大，对周边居民造成影响。靠西侧离心式高压风柜离居民区直线距离约90米。该学校在咨询专业的降噪机构后，学校拟采取加盖隔音房的方式有效的降低噪音。但因为该校属于事业单位，且加盖隔音房造价较高，大约需要七万余元，该校2023年没有此项采购预算，按照现行的“无预算不执行”的采购政策，该校只能和上级有关部门积极协商，在2023年后半年向上级部门申请此项资金，加盖高质量隔音房，从声源处有效的降低噪音来源，达到现行环保要求。晋城市生态环境局泽州分局责令该学校近期只使用东边风柜，尽最大努力降低噪声对附近居民的影响，并加快加盖隔音房的进度。
16	2023-06-02 09:05	电话	盛世佳会广告制作中心	12345热线转办：群众反映泽州县金村镇中心小学南侧200米盛世佳美广告制作中心，未安装环保设备排风系统，制作广告机器作业时散发味道刺鼻，望相关部门调查处理，督促其整改。	晋城市生态环境局泽州分局执法人员于2023年6月2日上午10时30分到现场进行了调查，举报内容不属实，盛世佳美广告制作中心位于泽州县金村镇金苹果洗浴院内，总投资100万元，占地面积675平方米，职工8人，主要经营设备：两台写真设备、一台刻字设备、三台UV设备、一台雕刻设备，营业执照注册名称为晋城市城区新晋邦广告制作部，注册地址为晋城市城区西环路3385号豪德光彩贸易广场25栋7街180号一层，经营范围：设计、制作、代理、发布户外广告、一般印刷品广告。现场检查时该广告制作部未运营；该广告制作部于2023年5月25日由金村镇李家鄢村搬迁至现址；该广告制作部经营设备正在安装中。晋城市生态环境局泽州分局要求该广告制作部在喷涂作业时使用低VOCs含量的喷墨墨水。
17	2023-06-02 09:25	电话	宏圣公司地下停车场项目	12345热线转办：宋先生反映他是泽州县北石店镇矿务局晋煤机关社区北小区的住户，5月31日凌晨北小区西面10米处仍在修建地下车库，施工噪音较大，望相关部门予以协调，加强监管。	实。经与举报人电话核实，反映的为晋能控股装备制造集团机关停车场改造项目，该项目位于山西省晋城市泽州县北石店镇晋煤机关社区。项目内容为地下二层设计（局部地下一层），占地面积1.5万平米，总建筑面积25242.12平米。该项目于2023年4月20日由晋能控制装备制造集团内部公司（晋城宏圣建筑工程有限公司）承建，该公司统一社会信用代码为：91140500731909779K，成立时间为2002年11月14日。现场检查时该项目正在进行施工；经向现场负责人核实情况，该工地正在进行桩基处理工程作业；经向现场负责人核实情况，5月31日下午17:00左右，该施工工地进行支撑桩混凝土浇筑作业，因质量问题需连续浇筑，施工作业于23:00左右结束，存在夜间施工作业现象。晋城市生态环境局泽州分局要求该项目在施工期间，严格按照《中华人民共和国噪声污染防治法》之规定，禁止夜间施工作业（夜晚指22:00至次日6:00），因特殊需要必须连续施工作业的，应当取得地方人民政府住房和城乡建设、生态环境主管部门或者地方人民政府指定的部门的证明，并在施工现场显著位置公示或者以其他方式公告附近居民。

18	2023-06-05 09:05	电话	宏圣公司地下停车场项目	12345热线转办：孙先生反映他是泽州县北石店镇晋煤机关社区机关北小区住户，自2023年5月起，每天早上7:00开始，晋煤大院内宏圣公司修建地下停车场，中午12:00至14:30仍在施工，噪音扰民。但5月27日太行日报发布的中高考期间（5月28日-6月22日）全市建筑工地禁止在在每天12:00-14:30进行任何施工作业的规定，望相关部门协调处理，对中午噪音扰民进行监管。	实。经与举报人电话核实，反映的为晋能控股装备制造集团机关停车场改造项目，该项目位于山西省晋城市泽州县北石店镇晋煤机关社区。项目内容为地下二层设计（局部地下一层），占地面积1.5万平米，总建筑面积25242.12平米。该项目于2023年4月20日由晋能控制装备制造集团内部公司（晋城宏圣建筑工程有限公司）承建，该公司统一社会信用代码为：91140500731909779K，成立时间为2002年11月14日。现场检查时该项目正在进行桩基处理工程作业；经向现场负责人核实情况，6月1日至6月6日期间，每日中午13时左右，该施工工地开始进行支撑桩混凝土浇筑作业，施工作业时间违反了《晋城市生态环境局2023年度高考期间噪声监管工作方案》之规定。晋城市生态环境局泽州分局要求该项目在施工期间，严格按照《晋城市生态环境局2023年度高考期间噪声监管工作方案》之规定，2023年6月1日至8日期间，禁止在午间（12:00至14:30）、夜间（22:00至次日6:00）进行任何产生噪声、震动超标的施工活动（包括浇灌混凝土）。
19	2023-06-05 09:10	电话	刘家川村畅欣路附近转运土方	12345热线转办：王先生反映自2023年6月1日起，泽州县北石店镇刘家川村畅欣路（晋北小区至晋城市华宝现代农业科技有限公司附近路段）有修建湿地公园（不清楚名称），施工方在运输土方时，未采取抑尘措施，现产生扬尘以及路面有大量土块掉落，望相关部门协调处理，清理该路段路面洒落的土块并对运输土方车辆采取抑尘措施。	实。经与举报人电话核实，反映的为泽州县北石店河背荫生态湿地水质净化工程，该工程位于山西省晋城市泽州县北石店污水处理厂与北石店河之间空地。工程内容设计规模为26000m ³ /d，占地面积150亩，采用“垂直潜流人工湿地+表面流人工湿地”主体工艺来提升北石店污水处理厂尾水水质。该项目于2020年12月18日由晋煤中威环保科技有限公司承建，该公司统一社会信用代码为：91140100762451764T，成立时间为2004年05月14日。现场检查时该项目正在进行土方运入作业；经向现场负责人核实，2023年5月31日开始土方运入作业，运输土方过程中，运输车辆遗撒灰尘及土块，存在未采取抑尘措施运输土方现象。晋城市生态环境局泽州分局根据现场勘察和举报情况，要求该项目在施工期间，配备专用洒水车对道路进行清洗，安排专人对道路进行清扫，同时严格按照《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十六条之规定，对运输煤炭、垃圾、渣土、砂石、土方、灰浆、等散装、流体物料的车辆要采取密闭或者其他抑尘措施防止物料遗撒。
20	2023-06-05 14:20	电话	阳光地带四期施工工地	12345热线转办：焦先生反映他是泽州县北石店镇司徒小镇小区13号楼的住户，楼南50米的位置有一建筑工地，2023年6月5日中午13:00开始施工噪音扰民，2023年6月4日中午时间段也有噪音，孩子即将高考，影响孩子正常休息，且5月27日太行日报发布的中高考期间（5月28日-6月22日）全市建筑工地禁止在在每天12:00-14:30进行任何施工作业的规定，望相关部门协调处理，对中午噪音扰民进行监管。	实。经与举报人电话核实，反映的为阳光地带四期住宅小区项目，位于山西省晋城市泽州县规划北环路北侧，司徒村东侧。工程内容为1#楼、2#楼、3#楼、4#楼、换热站及地下车库，总建筑面积12370.8平方米。该项目由晋城铭基房地产开发有限公司于2021年10月22日发包给山西二建集团有限公司，承包方统一社会信用代码为：911400007011334043，成立时间为1981年09月25日。现场检查时该建筑工地正在进行1#楼主体工程作业；经向负责人核实情况，6月4日和5日，上午9时左右该施工工地开始进行1#楼主体结构混凝土浇筑作业，施工作业结束于17时左右，施工作业时间违反了《晋城市生态环境局2023年度高考期间噪声监管工作方案》之规定。晋城市生态环境局泽州分局要求该项目在施工期间，严格按照《晋城市生态环境局2023年度高考期间噪声监管工作方案》之规定，2023年6月1日至8日期间，禁止在午间（12:00至14:30）、夜间（22:00至次日6:00）进行任何产生噪声、震动超标的施工活动（包括浇灌混凝土）。
21	2023-06-08 08:50	电话	泽州县金村镇南洋水岸C3地块项目	12345热线转办：群众反映他是泽州县金村镇南洋水岸小区的住户，2023年6月7日凌晨5:10分小区工地开始进行施工，影响居民和高考学子的正常休息。望相关部门协调处理，督促按规定时间施工。	晋城市生态环境局泽州分局执法人员于2023年06月08日16时到现场进行了调查，举报内容属实。经与举报人电话核实，反映的为南洋水岸C3地块项目，该项目位于山西省晋城市太岳街北侧、枣园路东侧。项目内容为32#、34#、35#楼及地下车库，总建筑面积约为103913.8m ² 。该项目于2021年7月12日由山西百事嘉房地产开发有限公司发包给山西忠众建筑工程有限公司，该公司统一社会信用代码为：91140500599876606J，成立时间为2012年7月11日。现场检查时该项目正在进行32#楼模板支撑作业；经查看监控视频和向现场负责人核实情况，6月7日凌晨5:00左右，该施工工地陆续有施工工人进入，并开始准备作业所需器材及物料，施工作业时间违反了《中华人民共和国噪声污染防治法》之规定。晋城市生态环境局泽州分局要求该项目在施工期间，严格按照《中华人民共和国噪声污染防治法》第四十三条之规定，禁止夜间施工作业（夜晚指22:00至次日6:00），因特殊需要必须连续施工作业的，应当取得地方人民政府住房和城乡建设、生态环境主管部门或者地方人民政府指定的部门的证明，并在施工现场显著位置公示或者以其他方式公告附近居民。

22	2023-06-08 21:55	微信	泽州县恒星工贸有限公司	粉尘污染太大，拉煤车洒落的煤粉无任何处理措施，过辆车就上扬一阵灰！村里窗户都不敢正常开窗通风	泽州县恒星工贸有限公司位于泽州县巴公镇北板桥村，2017年5月4日原泽州县环境保护局巴公分局以巴环审【2017】4号文对关于山西晋城钢铁控股集团有限公司北板桥转运站100万吨/年矿粉转运项目环境影响报告表进行了批复；2021年4月1日完成了《山西晋城钢铁控股集团有限公司北板桥转运站100万吨/年矿粉转运项目运输产品变更环境影响分析报告》技术咨询意见，2022年10月27日办理了固定污染源登记回执，登记编号：911405250910406648001W。 通过查看举报照片，举报反映的为该企业北门运输道路，连接至龙司线，由于近期龙司线北板桥村路段改造施工，大量社会运煤车辆从该企业北门至南门绕过北板桥村通行，而该企业未能及时清扫，导致运输道路有积尘。现龙司线北板桥村路段已改造完毕，社会车辆不再从该企业借道，现场调查时未发现运输道路有积尘。晋城市生态环境局泽州分局要求该企业对运输道路加大吸尘车清扫频次，杜绝积尘扬尘现象发生。
23	2023-06-12 09:00	电话	司徒小区10号楼两家饭店	12345热线转办：群众反映他是泽州县北石店镇司徒村的住户，司徒小区10号楼楼底有两家店铺，分别为肥肠刀削面和桃源酒家，自2023年5月20日左右开始，每天19时以后在店铺门口使用木炭烧烤，产生大量烟雾，影响附近小区居民的正常生活，望相关部门调查处理，加强监管。	晋城市生态环境局泽州分局执法人员于2023年6月12日到现场进行了调查，举报情况属实，举报的2家烧烤店分别是：晋城市城区焦大厨肥肠刀削面、晋城市城区锦云饭店，两家饭店均位于北石店镇司徒村回迁楼10楼商铺。 经现场调查，两家饭店均安装有油烟净化装置，使用木炭烧烤，配备有烧烤油烟净化装置，晋城市城区焦大厨肥肠刀削面烧烤油烟净化装置因近期未清理，净化效果欠佳；晋城市城区锦云饭店近日下雨导致烧烤油烟净化器短路，无法正常使用，现场核查时正在更换烧烤油烟净化装置。晋城市生态环境局泽州分局责令该两家饭店每月按时对净化设施及排气管道进行清洗，减少烧烤油烟对周边环境的影响。
24	2023-06-12 11:30	电话	赵庄中小学建设工程项目	12345热线转办：安先生反映他是泽州县金村镇赵庄小区的居民，2023年6月10日0:20在小区东边50米的工地上仍有铲车和挖掘机在施工，噪音扰民，望相关部门协调处理，尽快解决噪音扰民的问题。	实。经与举报人电话核实，反映的为赵庄中小学建设工程项目，该项目位于山西省晋城市丹河新城金村新区起步区。项目内容为初中部、小学部四层、餐厅宿舍三层、风雨操场、门房、操场看台、公共厕所一层、消防水池地下一层等。该项目于2020年9月6日由中交第四公路工程局有限公司晋城市丹河新城金村新区起步区建设工程EPC总承包施工项目经理部发包给扬州市鑫亿达建设工程有限公司，该公司统一社会信用代码为：91321023MA1WGF5Y6E，成立时间为2018年05月04日。现场检查时该项目正在进行教学楼前篮球场地面平整作业；经向现场负责人核实情况，6月9日晚上20:00左右，该施工工地开始进行篮球场地面土方垃圾清理作业，施工作业于次日0:20左右结束，施工作业时间违反了《中华人民共和国噪声污染防治法》之规定。晋城市生态环境局泽州分局要求该项目在施工期间，严格按照《中华人民共和国噪声污染防治法》第四十三条之规定，禁止夜间施工作业（夜晚指22:00至次日6:00），因特殊需要必须连续施工作业的，应当取得地方人民政府住房和城乡建设、生态环境主管部门或者地方人民政府指定的部门的证明，并在施工现场显著位置公示或者以其他方式公告附近居民。
25	2023-06-12 23:06	微信	中科创新基地项目	乌政管公园对面工地夜间施工，距离住宅楼不超过五十米的距离，严重影响正常生活	晋城市生态环境局泽州分局执法人员于2023年06月15日16时到现场进行了调查，举报内容不属实，经与举报人电话核实，反映的为中科创新基地项目，该项目位于山西省晋城市红星东街北、规划东环路西。项目内容为1#、2#、3#、4#及地下车库工程，总建筑面积为68961平方米。该项目于2020年11月03日由青年城置业有限公司发包给河南万鑫建设工程有限公司，该公司统一社会信用代码为：91410581574959552D，成立时间为2011年05月12日。 现场检查时该项目正在进行地下人防车库主体工程施工；经调查取证，该项目于6月12日上午向泽州县重点工程办公室申请连续浇筑，被批准后在附近小区的公告栏及小区入口进行公示；经向现场负责人核实情况，6月12日中午12:00，该施工工地开始进行地下人防车库基层混凝土浇筑作业，因质量问题需连续浇筑，施工作业于次日21:00结束。晋城市生态环境局泽州分局要求该项目在施工期间，严格按照《中华人民共和国噪声污染防治法》第四十三条之规定，禁止夜间施工作业（夜晚指22:00至次日6:00），因特殊需要必须连续施工作业的，应当取得地方人民政府住房和城乡建设、生态环境主管部门或者地方人民政府指定的部门的证明，并在施工现场显著位置公示或者以其他方式公告附近居民。

26	2023-06-16 12:30	电话	泽州县和美环保科技有限公司	12345热线转办：王先生反映他2023年2月到5月30日在城区西上庄办事处山西底金鑫废旧回收公司上班，该公司与泽州县周村镇和美环保有限公司签订合同，和美公司将废旧油桶等有害塑料制品回收后，再由金鑫废旧回收公司工人每天早上7:00在公司坐车，再前往和美公司院内的资利化车间进行加工，加工中存在大量的有害气体；且每次有检查时，和美公司的保安会电话通知管理人员，要求该车间的工人停工，关门、停电、撤人，现反映泽州县周村镇和美环保有限公司加工厂违规加工有害塑料制品，望相关部门调查处理，对泽州县周村镇和美环保有限公司加工厂违规加工有害塑料制品的现象进行监管。	报内容不属实，泽州县和美环保科技有限公司位于泽州县周村镇工业园区内，建设规模为年处理危险废物15万吨。2019年4月北京中咨华瑞工程科技有限公司为泽州县和美环保科技有限公司固体废物综合处置中心建设项目编制了《环境影响报告书》。2019年5月9日晋城市行政审批服务管理局以晋市审管生态发[2019]5号文对泽州县和美环保科技有限公司固体废物综合处置中心建设项目环境影响报告书进行了批复。2021年1月21日申领了排污许可证，证书编号为：91140525MA0JYM7987001V。2022年7月20日在晋城市生态环境局进行了建设项目竣工环境保护自主验收登记，登记编号：2022-0500（25）-035。 该公司资源化车间阶段性生产。现场查阅该公司2023年5月危险废物收集台账，未发现与城区西上庄办事处山西底金鑫废旧回收公司有关的收集记录，同时该公司也未与山西底金鑫废旧回收公司签订处置合同。针对举报人举报内容进行核实，该公司建有资源化车间一座，该车间主要是对回收的废包装物先进行人工分选、倒残、塑料桶整形、清洗、真空吸干、干燥，能利用的进行回收利用，不能利用的进行破碎后外售给下游加工企业再利用。资源化车间将废包装回收车间废气收集后，通过碱液喷淋塔+光氧催化+两级活性炭吸附处理后，通过15米排气筒达标排放。 晋城市生态环境局泽州分局要求该企业要严格按照“环评”要求，包装物优先进行无害化处理后回收利用，对不能回收利用的要进行规范化处置。
27	2023-06-21 12:18	微信	山西诺通公路养护有限公司	粉尘大 噪音大 晚上散发出一股恶臭	山西诺通公路养护有限公司沥青搅拌站位于泽州县北义城镇沟东村，2015年5月12日泽州县环境保护局对该公司沥青拌合站项目进行了批复（泽环审[2015]39号）；2016年12月16日泽州县环境保护局对该公司建设项目竣工环境保护进行了验收批复，（泽环验函[2016]036号），2020年5月22日晋城市行政审批服务管理局对山西诺通公路养护有限公司3000型环保型沥青混凝土搅拌设备技术改造项目环境影响报告表进行了批复，（晋市审管批[2020]139号），2023年6月17日申领了排污许可证，编号：91140500764658961M001Q。 现场检查时该企业生产正常；该公司烘干筛分排放口安装有烟气连续在线监测系统+布袋除尘器，粉料仓排放口安装有布袋除尘除尘器，冷料上料排放口安装有布袋除尘器+烟气连续在线监测系统，沥青烟排放口安装有冷凝塔+电捕焦油器+催化燃烧装置；执法人员对山西诺通公路养护有限公司沥青搅拌站周边巡查发现，该公司厂区封闭式料棚西南角彩钢板有处裂口，封闭式料棚内的部分石粉从决口处从上至下滑落至山坡。 山西高创环保检测有限公司于2023年7月19日对厂区内4个有组织排放口出具了检测报告，厂区内4个有组织排放口均达标排放；山西高创环保检测有限公司2023年6月4日对该公司厂界噪声出具了噪声监测报告，报告显示该公司厂区内昼夜间噪声均达标。晋城市生态环境局泽州分局责令该公司将封闭式料棚西南角彩钢板决口处封堵，并组织人员对决口处山坡上的石粉进行清理，现已清理完成；要求该企业合理安排生产时间，避免噪音对周边村民造成影响。
28	2023-06-21 12:28	微信	山西诺通公路养护有限公司	夜晚散发恶臭味 粉尘大 噪音大 有毒垃圾随意堆放 村民无法正常生活	山西诺通公路养护有限公司沥青搅拌站位于泽州县北义城镇沟东村，2015年5月12日泽州县环境保护局对该公司沥青拌合站项目进行了批复（泽环审[2015]39号）；2016年12月16日泽州县环境保护局对该公司建设项目竣工环境保护进行了验收批复，（泽环验函[2016]036号），2020年5月22日晋城市行政审批服务管理局对山西诺通公路养护有限公司3000型环保型沥青混凝土搅拌设备技术改造项目环境影响报告表进行了批复，（晋市审管批[2020]139号），2023年6月17日申领了排污许可证，编号：91140500764658961M001Q。 现场检查时该企业生产正常；该公司烘干筛分排放口安装有烟气连续在线监测系统+布袋除尘器，粉料仓排放口安装有布袋除尘除尘器，冷料上料排放口安装有布袋除尘器+烟气连续在线监测系统，沥青烟排放口安装有冷凝塔+电捕焦油器+催化燃烧装置；执法人员对山西诺通公路养护有限公司沥青搅拌站周边巡查发现，该公司厂区封闭式料棚西南角彩钢板有处裂口，封闭式料棚内的部分石粉从决口处从上至下滑落至山坡。 山西高创环保检测有限公司于2023年7月19日对厂区内4个有组织排放口出具了检测报告，厂区内4个有组织排放口均达标排放；山西高创环保检测有限公司2023年6月4日对该公司厂界噪声出具了噪声监测报告，报告显示该公司厂区内昼夜间噪声均达标。晋城市生态环境局泽州分局责令该公司将封闭式料棚西南角彩钢板决口处封堵，并组织人员对决口处山坡上的石粉进行清理，现已清理完成；要求该企业合理安排生产时间，避免噪音对周边村民造成影响。

29	2023-06-22 17:56	微信	泽州县北板桥货运站	浮灰太大，噪声污染移动设备发出的，那装置前面是铲车能拉着走	<p>实，泽州县北板桥货运站位于泽州县巴公镇北板桥村，2017年5月4日原泽州县环境保护局巴公分局以巴环审【2017】4号文对关于山西晋城钢铁控股集团有限公司北板桥转运站100万吨/年矿粉转运项目环境影响报告表进行了批复；2021年4月1日完成了《山西晋城钢铁控股集团有限公司北板桥转运站100万吨/年矿粉转运项目运输产品变更环境影响分析报告》技术咨询意见，2022年10月27日办理了固定污染源登记回执，登记编号：911405250910406648001W。</p> <p>现场检查时该公司处于运营状态；经执法人员询问现场负责人及厂区内部分工作人员，2023年6月22日该公司正在往火车进行装车作业，在装车过程中采用移动式雾炮洒水装置进行全覆盖降尘。根据山西国联检测有限公司2023年8月18日出具的编号GLJC-Z-2023-065监测报告，该企业噪声数据均达标。晋城市生态环境局泽州分局要求该公司加强货运装卸区日常环境卫生管理，并对货运道路地面积尘及时进行清扫洒水。</p>
30	2023-06-26 09:08	微信	中科创新基地项目	十点以后施工，扰民	<p>晋城市生态环境局泽州分局执法人员于2023年06月28日15时到现场进行了调查，举报内容属实，中科创新基地项目位于山西省晋城市红星东街北、规划东环路西。项目内容为1#、2#、3#、4#及地下车库工程，总建筑面积为68961平方米。该项目于2020年11月03日由青年城置业有限公司发包给河南万鑫建设工程有限公司，该公司统一社会信用代码为：91410581574959552D，成立时间为2011年05月12日。现场检查时该工地正在施工中，经询问现场负责人，该工地2023年6月25日22:00至次日6:00未进行建筑施工作业。夜间噪声是22时30分叉车装卸消防管产生的，装卸时间大约在1个小时。</p> <p>晋城市生态环境局泽州分局要求该项目在施工期间，严格按照《中华人民共和国噪声污染防治法》第四十三条之规定，禁止夜间施工作业（夜晚指22:00至次日6:00），因特殊需要必须连续施工作业的，应当取得地方人民政府住房和城乡建设、生态环境主管部门或者地方人民政府指定的部门的证明，并在施工现场显著位置公示或者以其他方式公告附近居民。</p>